

MASTER

CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

KATALOG MREŽNE OPREME

tenda®

DIGITUS®

netis®

western security

Alcatel-Lucent

MAXline®

TOTEN

Sadržaj

Rek ormani.....	3
Dodatna oprema za rek ormane.....	8
Patch paneli.....	11
Patch kablovi.....	13
Moduli.....	24
Instalacioni kablovi.....	28
Wireless oprema	30
Ethernet svičevi.....	32
Optika - Patch kablovi.....	34
Optika - Pigtail.....	36
Optika - Kapleri.....	37
Optika - Patch paneli.....	38
Optika - Kasete.....	39
Optika - Maske	40
Optika - Instalacioni kablovi.....	41



WS-6406A

Rek orman za zidnu montažu, 6U, 600x450x368

€ 74,00
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovima i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvor za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20



WS-6409A

Rek orman za zidnu montažu, 9U, 600x450x501

€ 86,25
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovima i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvor za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 80Kg, IP20



WS-6606A

Rek orman za zidnu montažu, 6U, 600x600x368

€ 93,70
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovima i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvor za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20



WS-6412D

Rek orman za zidnu montažu 12U, 600x450x635

€ 101,00
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovima i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvor za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20



WS-6609A

Rek orman za zidnu montažu, 9U, 600x600x501.

€ 106,60
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovima i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvor za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 80Kg, IP20



Novo Nov proizvod



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti



WS-6612D

Rek orman za zidnu montažu, 12U, 600x600x635.

U kompletu sa šrafovima i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvori za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 80Kg, IP20

€ 115,00

VP bez PDV



WS-6622D

Samostojeci rek orman, 22U, 600x600x1166.

Fleksibilna konstrukcija, nožice sa nivelicijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (1 polica i set od 2 ventilatora za top cover) UKLJUČENO U CENU, dimenzije deklarisane od stane proizvođača 600x600x1166mm

€ 297,30

VP bez PDV



WS-6627D

Samostojeci rek orman, 27U, 600x600x1388

Fleksibilna konstrukcija, točkici i nožice sa nivelicijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (1 polica i set od 2 ventilatora za top cover) UKLJUČENO U CENU, dimenzije deklarisane od stane proizvođača 600x600x1388mm

€ 323,10

VP bez PDV



WS-6632D

Samostojeci rek orman, 32U, 600x600x1610.

Fleksibilna konstrukcija, točkici i nožice sa nivelicijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (1 polica i set od 2 ventilatora za top cover) UKLJUČENO U CENU, dimenzije deklarisane od stane proizvođača 600x600x1610mm

€ 355,40

VP bez PDV



WS-6822D

Samostojeci rek orman, 22U, 600x800x1166.

Fleksibilna konstrukcija, nožice sa nivelicijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (1 polica i set od 4 ventilatora za top cover) UKLJUČENO U CENU, dimenzije deklarisane od stane proizvođača 600x800x1166mm

€ 368,40

VP bez PDV



WS-6827D

Samostojeci rek orman, 27U, 600x800x1388

Fleksibilna konstrukcija, točkici i nožice sa nivelicijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled. U kompletu se dobija (1 polica i set od 4 ventilatora za top cover) UKLJUČENO U CENU, dimenzije deklarisane od stane proizvođača 600x800x1388mm

€ 394,20

VP bez PDV

Nov proizvod



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti



WS-6842D

Samostojeći rek orman, 42U, 600x800x2055

€ 458,20
VP bez PDV

Fleksibilna konstrukcija, nožice sa nivelacijom, bočne i zadnja strana se mogu skinuti radi jednostavnog pristupa opremi, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19 sa obeleženim brojevima unita, vrhunski estetski izgled, U kompletu se dobija (3 police i set od 4 ventilatora za top cover)



TN-19-16U-AG

Zidni rek orman, 16U, 600x450mm

€ 150,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim stakлом i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 785mm.



WS-6615D

Rek orman za zidnu montažu, 15U, 600x600x769.

€ 124,00
VP bez PDV

U kompletu sa šrafovima i maticama za postavljanje opreme, vrata sa bravicom i ključem, vrata se otvaraju do 180 stepeni, leva i desna strana se mogu skidati, otvor za prolaz kablova, na gornjoj strani se nalaze ležišta za dva 12cm ventilatora, dostupan u sivoj boji, maksimalna nosivost 60Kg, IP20.



TN-09U-6/6-AG

Rek orman za zidnu montažu, 9U, 600x600x474mm

€ 130,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 0.8mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim stakлом i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 474mm.



TN-19-12U-AG

Rek orman za zidnu montažu, 12U, 600x450x607mm

€ 130,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 0.8mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim stakлом i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 607mm.



TN-19-22U-6/6AG

Samostojeći rek orman, 22U, 600x600x1123mm

€ 335,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 110 stepeni i sa sigurnosnim stakлом i ključem, preporučeno opterećenje do 1000kg, visina 1123mm.





TN-19-42U-6/8B-I

Samostojeći rek orman, 42U, 600x800x2012mm

€ 640,00
VP bez PDV

Samostojeći rek orman, 42U, 600x800x2012mm, Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 110 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 1000kg, visina 2012mm.,



TN-19-42U-6/8AG

Samostojeći rek orman, 42U, 600x800x2012mm

€ 660,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 110 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 1000kg, visina 2012mm.



NOVO

AG-19-07U-6/6/TN-250-AG/AG-PRZ01U19-6S-AL

Zidni rek orman, 7U, 600x600mm, u kompletu sa 1 policom i strujnom šinom sa 6 utičnih mesta

€ 168,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 385mm. TN-250-AG: fiksna polica, 1U, nosivost do 50Kg, dubina 250mm. Strujna šina u aluminijumskom kućištu sa 6 utičnih mesta i integrisanim automatskim osiguračem 16A.



NOVO

TN-19-09U-6/6-AG

Zidni rek orman, 9U, 600x600mm

€ 136,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 474mm.



NOVO

TN-19-07U-6/6-AG

Zidni rek orman, 7U, 600x600mm

€ 126,00
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 385mm.



NOVO

TN-19-12U-6/6-A

Zidni rek orman, 12U, 600x600mm

€ 162,50
VP bez PDV

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim staklom i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 607mm.





SLIKA NIJE
DOSTUPNA



NOVO

TN-19-16U-6/6-A

Zidni rek orman, 16U, 600x600mm

Rek je napravljen od lima debljine 1.2mm, šine za montiranje uređaja napravljene od 1.5mm DX51D profilisanog galvanizovanog čelika, bočne stranice mogu da se skinu, prostor predviđen za ventilatore, IP20 zaštita, vrata sa mogućnošću otvaranja pod uglom od 236 stepeni i sa sigurnosnim stakлом i ključem, preporučeno opterećenje do 80kg, visina 785mm.

€ 174,00

VP bez PDV





WS-S 1U 450

Fiksna polica, 1U (sa ušicama za kačenje na prednje raster letve)

Nosivost do 20Kg, dubina 250mm, za rekove dubine 450mm i 600mm, dostupna u sivoj boji

€ 14,50
VP bez PDV




WS-S 1U 600

Fiksna polica, 1U

Nosivost do 20Kg, dubina 300mm, dostupna u sivoj boji.

€ 20,60
VP bez PDV

TOTEN



SH 800

Fiksna heavy duty polica, 2U

€ 20,63
VP bez PDV

Nosivost do 100Kg, dubina 550m, za rekove dubine 800mm, dostupna u sivoj boji



WS-SS600DF

Metalna polica na izvlačenje, 19 za rekove dubine 600mm

Dimenzije 485x300x45mm

€ 37,00
VP bez PDV



WS-SS800DF

Metalna polica na izvlačenje, 19 za rekove dubine 800mm

Dimenzije 485x500x45mm

€ 45,00
VP bez PDV



WS-F 1212

Ventilator za montažu u nazidne rekove 220V / 50Hz

Dimenzije 120x120mm, sa utikačem, u crnoj boji

€ 10,00
VP bez PDV



DIGITUS®**SCR.ACC**

Šraf sa maticom, metalnom podloškom i krstastom glavom

€ 0,31
VP bez PDV**DIGITUS®****SCR.ACC**Šraf sa maticom, metalnom podloškom i imbus
glavom**€ 0,31**
VP bez PDV**DIGITUS®****SCR.ACC**Šraf sa maticom, plastičnom podloškom i krstastom
glavom**€ 0,31**
VP bez PDV**LR 4501**

Bravica za rek sa ključem

€ 2,50
VP bez PDV**DIGITUS®****DN-97602**

Nosač kablova za rek orman, metalni, 1U

€ 8,00
VP bez PDVPet prstenova za kablove, u kompletu sa šrafovima i maticama za
montažu u rek orman**WS-CM 1U**

Nosač kabla sa obujmicama, metalni, 1U

€ 9,00
VP bez PDVU kompletu sa šrafovima i maticama za montažu u rek orman.
Raspoloživo u sivoj i crnoj boji.

DIGITUS®



DN-19-LIGHT-3

Magnetno LED osvetljenje za rekove

Automatsko paljenje i gašenje svetla pri otvaranju i zatvaranju vrata.

€ 55,00

VP bez PDV

ELCO



SL 6M PNZ 1U

Razvodni panel 19" 220V, 6 utičnih mesta sa prekidačem, zaštita od prenapona

Dužina napajnog kabla 2m, u crno/sivoj boji

€ 28,13

VP bez PDV

ELCO



SL 8M 1U

Razvodni panel 19" 220V, 8 utičnih mesta sa prekidačem

Dužina napajnog kabla 2m, u crno/sivoj boji

€ 26,25

VP bez PDV

SLIKA NIJE
DOSTUPNA



TN-250-AG

Fiksna polica, 1U

Nosivost do 50Kg, dubina 250mm.

€ 14,50

VP bez PDV

SLIKA NIJE
DOSTUPNA



TN-600-AG

Fiksna polica, 1U

Nosivost do 50Kg, dubina 370mm.

€ 20,60

VP bez PDV

SLIKA NIJE
DOSTUPNA



TN-800-AG

Fiksna polica, 1U

Nosivost do 50Kg, dubina 570mm.

€ 31,00

VP bez PDV

Nov proizvod



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti

DIGITUS®**DN-91411**

Modularni patch panel 24p, Pražan, Crni, 1U, zarek
19"

€ 16,50
VP bez PDV

Za kategoriju 6, koristi se sa KJ 93601, KJ 93603, KJ 93606 i KJ 93615

DIGITUS®**DN-91410**

Modularni patch panel 24p, Pražan, Sivi, 1U, zarek
19"

€ 16,50
VP bez PDV

Za kategoriju 6, koristi se sa KJ 93601, KJ 93603, KJ 93606 i KJ 93615

DIGITUS®**PP UTP C5e 24p**

Patch Panel UTP, 24porta, Cat5e, 19", crni

€ 30,00
VP bez PDV

DIGITUS®**PP UTP C6 24p**

UTP Patch panel 24p, pun, nabacivanje pomoću
alata

€ 39,10
VP bez PDV

DIGITUS®**PP STP C6 24p**

STP Patch panel 24p, pun, nabacivanje pomoću
alata

€ 52,00
VP bez PDV

DIGITUS®**PP VOICE 25p**

CAT 3 ISDN Patch Panel, unshielded

€ 32,00
VP bez PDV





**DIGITUS®**

DK-1512-005

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 0,5m

€ 0,60
VP bez PDV

DIGITUS®

PATCH UTP C5e 1M

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 1m

€ 0,65
VP bez PDV

DIGITUS®

PATCH UTP C5e 2M

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 2m

€ 0,87
VP bez PDV

DIGITUS®

PATCH UTP C5e 3M

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 3m

€ 1,10
VP bez PDV

DIGITUS®

PATCH UTP C5e 5M

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 5m

€ 2,10
VP bez PDV

DIGITUS®

PATCH UTP C5e 10M

UTP Cat5e Patch cable, 26AWG, 10m

€ 3,90
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 0,5M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 0,5m

€ 0,95
VP bez PDV

0,5m

DIGITUS®



PATCH UTP C6 1M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 1m

€ 1,40
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 2M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 2m

€ 1,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 3M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 3m

€ 2,40
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 5M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 5m

€ 3,20
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 10M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 10m

€ 7,00
VP bez PDV



DIGITUS®



PATCH UTP C6 15M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 15m

€ 10,25
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 0,5M

SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 0,5m

€ 1,50
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 1M

SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 1m

€ 1,86
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 2M

SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 2m

€ 2,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 3M

SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 3m

€ 3,60
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH SFTP C6 5M

SFTP Cat. 6 Patch cable, 24AWG, 5m

€ 4,80
VP bez PDV



**DIGITUS®**

PATCH SFTP C6A 1M

Digitus DK-1644-A-010 Patch kabl SFTP Cat.6a 1m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 1,90
VP bez PDV

DIGITUS®

PATCH SFTP C6A 2M

Digitus DK-1644-A-020 Patch kabl SFTP Cat.6a 2m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 2,53
VP bez PDV

DIGITUS®

PATCH SFTP C6A 10M

Digitus DK-1644-A-100 Patch kabl SFTP Cat.6a 10m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 11,39
VP bez PDV

DIGITUS®

PATCH SFTP C6 10M

Digitus DK-1644-100 Patch kabl SFTP Cat.6 10m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6, klasa E, oklopljen, low smoke zero halogen, PoE+ ready

€ 9,90
VP bez PDV

DIGITUS®

PATCH SFTP C6A 5M

Digitus DK-1644-A-050 Patch kabl SFTP Cat.6a 5m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 4,86
VP bez PDV

DIGITUS®

PATCH SFTP C6A 0.5M

Digitus DK-1644-A-005 Patch kabl SFTP Cat.6a 0.5m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 1,44
VP bez PDV



DIGITUS®

PATCH SFTP C6A 0,25M

Digitus DK-1644-A-0025 Patch kabl SFTP Cat.6a
0.25m LSZH

provodnik: bakar, kategorija 6a, klasa Ea, oklopljen, low smoke zero halogen

€ 1,40
VP bez PDV

DIGITUS®

PATCH SFTP C6A 20M

CAT 6A S-FTP patch kabal dužine 20m

Cu, LSZH AWG 26/7, PoE + kompatibilan, sive boje

€ 17,00
VP bez PDV

DIGITUS®

PATCH SSTP C6 0,25M

SSTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 0,25m,
DK-1644-0025

0.25m

€ 1,40
VP bez PDV

western security

WSN-P UTP C5 1m Grey

UTP Cat5 patch kabl, 26AWG, 1m, sivi

€ 0,50
VP bez PDV

western security

WSN-P UTP C5 2m Grey

UTP Cat5 patch kabl, 26AWG, 2m, sivi

€ 0,63
VP bez PDV

western security

WSN-P UTP C5 3m Grey

UTP Cat5 patch kabl, 26AWG, 3m, sivi

€ 0,75
VP bez PDV





WSN-P UTP C5 5m Grey

UTP Cat5 patch kabl, 26AWG, 5m, sivi

€ 1,00
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 1m Grey

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 1m, sivi

€ 0,56
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 1m Blue

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 1m, plavi

€ 0,56
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 1m Green

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 1m, zeleni

€ 0,56
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 2m Blue

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 2m, plavi

€ 0,88
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 2m Green

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 2m, zeleni

€ 0,88
VP bez PDV





WSN-P UTP C5e Pro 2m Grey

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 2m, sivi

€ 0,88
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 3m Blue

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 3m, plavi

€ 1,19
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 3m Green

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 3m, zeleni

€ 1,19
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 5m Blue

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 5m, plavi

€ 1,95
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 5m Green

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 5m, zeleni

€ 1,95
VP bez PDV



WSN-P UTP C5e Pro 5m Grey

UTP Cat5e patch kabl, 26AWG, 5m, sivi

€ 1,95
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 0,5m Blue

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 0,5m, plavi

€ 0,78
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 0,5m Red

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 0,5m, crveni

€ 0,78
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 0,5m Yellow

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 0,5m, žuti

€ 0,78
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 1m Blue

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 1m, plavi

€ 0,98
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 1m Red

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 1m, crveni

€ 0,98
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 1m Yellow

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 1m, žuti

€ 0,98
VP bez PDV





WSN-P UTP C6 2m Blue

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 2m, plavi

€ 1,43
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 2m Yellow

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 2m, žuti

€ 1,43
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 0.5m Blue

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 0,5m, plavi

€ 1,40
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 0.5m Red

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 0,5m, crveni

€ 1,40
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 0.5m Yellow

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 0,5m, žuti

€ 1,40
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 1m Blue

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 1m, plavi

€ 1,65
VP bez PDV





WSN-P SFTP C6A 1m Red

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 1m, crveni

€ 1,65
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 1m Yellow

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 1m, žuti

€ 1,65
VP bez PDV



WSN-P SFTP C6A 2m Yellow

SFTP Cat6A patch kabl, 26AWG, 2m, žuti

€ 2,30
VP bez PDV



WSN-P SFTP C8 0.5m Orange

SFTP Cat8 patch kabl, 28AWG, 0,5m, narandžasti

€ 2,75
VP bez PDV



WSN-P SFTP C8 2m Orange

SFTP Cat8 patch kabl, 28AWG, 2m, narandžasti

€ 6,25
VP bez PDV



WSN-P UTP C6 0.5m Black

UTP Cat6 patch licnasti kabl, 26AWG, 0,5m, crni

€ 0,78
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 0,25M

UTP Cat6 patch cable, 24AWG, 7*0.16, 0,25m

€ 0,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 0,25M BLUE

UTP Cat6 patch kabl, 26AWG, 0,25m, plavi

€ 0,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 0,25M BLACK

UTP Cat6 patch kabl, 26AWG, 0,25m, crni

€ 0,80
VP bez PDV

DIGITUS®



PATCH UTP C6 0,25M YELLOW

UTP Cat6 patch kabl, 26AWG, 0,25m, žuti

€ 0,80
VP bez PDV



WSN-KSUS C6 CE

Konektor za kabl kategorije CAT6a tip LSA

€ 1,50
VP bez PDV

Pričvršćivanje konektora na kabal pomoću zabravljivanja bez potrebe za specijalnim alatom



WSN-KSUS C6

Konektor za kabl kategorije CAT6a tip LSA

€ 1,50
VP bez PDV

Pričvršćivanje konektora na kabal pomoću zabravljivanja bez potrebe za specijalnim alatom



WSN-KSS C5e CD

Konektor za SFTP kabl CAT5e

€ 2,50
VP bez PDV

Pričvršćivanje konektora na kabal pomoću zabravljivanja bez potrebe za specijalnim alatom



WSN-KSS 6A

Konektor za SFTP kabl CAT6A

€ 3,00
VP bez PDV

Pričvršćivanje konektora na kabal pomoću zabravljivanja bez potrebe za specijalnim alatom



WSN-KSS 8.1

Konektor za SFTP kabl CAT8

€ 5,00
VP bez PDV

Pričvršćivanje konektora na kabal pomoću zabravljivanja bez potrebe za specijalnim alatom



UTP RJ45

Konektor RJ45, Cat.5e, kabl prolazni

€ 0,10
VP bez PDV





WSN-UTPC6RJ45

Konektor UTP RJ45, Cat.6, kabl neprolazni

€ 0,12
VP bez PDV



WSN-FTPC6RJ45

Konektor FTP RJ45, Cat.6, kabl neprolazni

€ 0,25
VP bez PDV



TD1012H

Modul uzidne utičnice, 2xRJ45, sa šaterima, tools-free ili LSA

Koristi se za: (1) uzidne utičnice Cat 5e. u kombinaciji sa 1 x 000413P (jednostruka) ili 2 x 000413P (dvostruka); (2) uzidne utičnice Cat 6e. u kombinaciji sa 1 x 000414P (jednostruka-tools free) ili 1 x DN-93601 (jednostruka LSA-model) ili 2 x 000414P (dvostruka-tools free) ili 2 x DN-93601 (dvostruka-LSA model)

€ 0,96
VP bez PDV



Rozetna 2xRJ45

Modul nazidne utičnice, 2xRJ45, tools-free ili LSA

Koristi se za: (1) nazidne utičnice Cat 6. u kombinaciji sa 1 x KJ 93601 (UTP jednostruka LSA tip) ili 1 x KJ 93603 (UTP jednostruka tools-free) ili 2 x KJ 93601 (UTP dvostruka LSA tip) ili 2 x KJ 93603 (UTP dvostruka tools-free); (2) nazidne utičnice Cat 6a. u kombinaciji sa 1 x KJ 93606 (UTP jednostruka-tools free) ili 2 x KJ 93606 (UTP dvostruka-LSA model)

€ 0,75
VP bez PDV



Dozna 80

Dozna 80x80mm, kompatibilna sa poklopacem 93801-1

€ 0,99
VP bez PDV



DN-93801-1

Poklopac pogodan za sve DIGITUS Keystone module. Integrirani poklopci za zaštitu od prašine osiguravaju optimalnu zaštitu. Oni imaju kosi izlaz za vertikalni smer od 45° (nemački i britanski izgled) ili 90° horizontalni smer umetanja (francuski raspored).

€ 1,94
VP bez PDV

DIGITUS®**DN9006**

Utičnica 2xRJ45, STP, Cat.6

€ 7,50
VP bez PDV**DIGITUS®****KJ 93601**

Sertifikovan konektor za kategoriju 6 kabla, UTP, u crnoj boji, LSA tip

€ 1,58
VP bez PDV**DIGITUS®****KJ 93603**

Modul KJ, kategorija 6, RJ45 UTP, spaja se bez alata

€ 1,75
VP bez PDV**DIGITUS®****DN-93606**

Profesionalni konektor za kategoriju CAT 6A, UTP, LSA tip

€ 2,00
VP bez PDV**DIGITUS®****DN-93615**

Sertifikovan konektor za SFTP kabl kategorije 6 (CAT6a)

€ 3,30
VP bez PDV**DIGITUS®****DN-93617**

Konektor za kabl kategorije CAT6a

€ 3,30
VP bez PDV

Pričvršćivanje konektora na kabl pomoću bravice bez potrebe za alatom, omogućava da se konektor skida i stavlja na kabl više puta







WSN-UTP C5E-CCAPVC305

UTP Cat 5E 0.49mm CCA PVC, kotur 305m, pull box

€ 40,80
VP bez PDV



WSN-UTP C6-CCAPVC305

UTP Cat6 0.56mm CCA PVC, kotur 305m, pull box

€ 78,00
VP bez PDV



PFM920I-5EUN

UTP kabl CAT5E.

Pakovanje sa 305metara.

€ 75,00
VP bez PDV



WSN-FTP C6-CCAOutdoor305

Mrežni kabl FTP Cat6 sa sajлом

Kotur 305m na drvenom dobošu, spoljašnja upotreba

€ 105,00
VP bez PDV



PFM920I-6UN-C (beli)

UTP kabl CAT6.

Pakovanje sa 305metara.

€ 111,00
VP bez PDV



WSN-UTP C6-BCPVC305

UTP Cat6 0.56mm BC PVC, kotur 305m, pull box

€ 147,00
VP bez PDV

DIGITUS®**DK-1613-VH-305**

Mrežni kabl, UTP Cat6, kotur 305m

€ 193,75
VP bez PDV

1GBit Ethernet, frekvencija transmisije 250 MHz, podržava PoE i PoE+, Halogen-free, 4 x 2 AWG23/1, ispunjava standarde ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1.

DIGITUS®

NOVO

DK-1613-VH-5

Mrežni kabl, UTP Cat6, kotur 500m

€ 306,00
VP bez PDV

1GBit Ethernet, frekvencija transmisije 250 MHz, podržava PoE i PoE+, Halogen-free, 4 x 2 AWG23/1, ispunjava standarde ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1.

Draka**FTP C6A UC500AS23-LSZH**

U/FTP kabl kat. 6A (bez halogena), testiran do 500MHz za 10GbE; Delta / EC & 3P & GHMT sertifikovan.
Kotur 500m

€ 393,75
VP bez PDV**DIGITUS®****DK-1743-VH-5**

Profesionalni instalacioni mrežni kabal Cat.7 SFTP, 1200Mhz, kotur 500m (C7, Cat7, Kategorija 7)

€ 431,00
VP bez PDV

10GBit Ethernet, frekvencija transmisije 1200 MHz, vatrootporan, halogen free, presek 4 x 2 x 0.25 mm², u skladu sa standardima ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.

Tenda

N301

300Mbps Wireless-N Broadband ruter, 1 megabitni WAN Port, 3 megabitni LAN porta

€ 23,75
VP bez PDV

2 antene x 5dBi, IEEE 802.3/3U IEEE 802.11n/g/b, 2.4GHz, Dynamic IP, PPPOE, Static IP, L2TP, PPTP, 64/128bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS

Alcatel-Lucent

OAW-IAP205

Multifunkcionalna i pristupačna serija OmniAccess 200 802.11ac bežičnih access pointa unapređuju performanse mobilnih uređaja u medium density Wi-Fi okruženju. AP205 se preporučuje u sredjama sa većim brojem korisnika.

€ 612,50
VP bez PDV

Instant AP-ovi rade sa virtualnim kontrolerom koji se podiže na jednom od AP-ova, moguće je definisati više različitih WiFi mreža (SSID-ova), mogućnost kreiranja privremenih wireless mreža, Adaptive Radio Management (ARM) daje najbolje rezultate u prostorijama sa izraženom RF interferencijom, dolazi sa kitom za montažu na spušteni plafon.

HIKVISION

DS-3WAP522-SI

WiFi 5 1200M Access Point

1 Gigabite port. Broj korisnika 256 (preoručljivo do 80)
Auto RF optimizator. AP radi na 2.4G i 5G. Brzina WiFi 2.4: 300 Mbps, 5G: 867Mbps. Snaga prenosa 20dBm. Mogućnost napajanje PoE i 12VDC 1.5A. Radna temperatura od 0 do 40 stepeni.

HIKVISION

DS-3WAP622G-SI

WiFi 5 1800M Access Point

1 Gigabite port. Broj korisnika 256 (preoručljivo do 100) Auto RF optimizator. AP radi na 2.4G i 5G. Brzina WiFi 2.4: 574 Mbps, 5G: 1201Mbps. Snaga prenosa 20dBm. Mogućnost napajanje PoE i 12VDC 1.5A. Radna temperatura od 0 do 40 stepeni.

HIKVISION

DS-3WF0EC-2NT

2.4GHz Bežični Bridge za liftove

Domet do 500m. Maksimalna brzina prenosa 300Mbps. 2x RJ45 10/100 Mbps. Zaštita IP55. Upravljanje putem HCP, IVMS-4200 i Web Interfejsa. Point to point: Podržava do 6-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 500m i 30 Mbps bandwidth.

HIKVISION

DS-3WF02-5AC/D

5GHz Bežični Bridge Kit

Domet do 5km. Maksimalna brzina prenosa 867Mbps. 2x RJ45 10/100 Mbps. Zaštita IP55. Podržava do 8-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 5km i 40 Mbps bandwidth, podržava do 18-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 1km i 90 Mbps bandwidth. Point to multi-point: Podržava do 16-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 1km i 80 Mbps bandwidth unutar 35°. Upravljanje putem HCP, IVMS-4200 i Web Interfejsa. Kompatibilan sa DS-3WF02C-5AC/O V3.

Nov proizvod



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti

HIKVISION®



DS-3WF02C-5AC/O V3

5GHz Bežični Bridge

Domet do 5km. Maksimalna brzina prenosa 867Mbps. 2x RJ45 1000 Mbps. Zaštita IP55. IEEE 802.11/a/n/ac. Podržava do 4-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 5km i 20 Mbps bandwidth, podržava do 40-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 1km i 200 Mbps bandwidth. Point to multi-point: Podržava do 16-ch IPC (2MP) na udaljenosti do 1km i 80 Mbps bandwidth unutar 30°. Upravljanje putem HCP, iVMS-4200 i Web Interfejsa.



ST3105GC

5 portni gigabitni switch

€ 19,50
VP bez PDV

5 portni gigabitni switch

Switch ST3105GC obezbeđuje 5 x 10/100/1000Mbps RJ45 port. Podrzava Auto MDI/MDIX funkciju, koja eliminisće potrebu za biranjem uplink porta ili korišćenje ukrštenog kabla.



ST3108GC

8 portni gigabitni switch

€ 27,50
VP bez PDV

Switch ST3108GC obezbeđuje 8 x 10/100/1000Mbps RJ45 port. Podrzava Auto MDI/MDIX funkciju, koja eliminisće potrebu za biranjem uplink porta ili korišćenje ukrštenog kabla.



S16

16-portni 10/100 desktop svič

€ 23,13
VP bez PDV

Desktop svič sa 16 10/100 RJ45 portova, u plastičnom kućištu, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X, Auto-MDI/MDIX, radni napon 9V



ST3116GS

16 portni gigabitni rackmout svič

€ 85,00
VP bez PDV

16 x 10/100/1000 Mbps RJ45 portova. Podrzava MAC address self-learning i auto MDI/MDIX. Podrzava 2K MAC address tabelu. 32Gbps switch kapacitet. 2Mbit SDRAM packet bafer. Plug and Play, nije potrebna konfiguracija. 100-240VAC/50-60Hz. 280x173x44mm.



ST3124P

24-portni megabitni desktop svič

€ 31,88
VP bez PDV

Desktop svič sa 24 10/100Mbps RJ45 portova. IEEE 802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3u Flow Control, IEEE 802.3az standardi. Svi portovi podržavaju Auto MDI / MDIX funkciju, eliminujući potrebu za ukrštenim kablovima ili uplink portovima. Sa Plug-and-play & Green Power funkcijom obezbeđuje jeftinu, jednostavnu i visokoučinkovitu nadogradnju mreže.



ST3124GS

24 portni gigabitni rackmout svič.

€ 120,00
VP bez PDV

24 x 10/100/1000 Mbps RJ45 portova. Podrzava MAC address self-learning i auto MDI/MDIX. Podrzava 16K MAC address tabelu. 48Gbps switch kapacitet. 3.5Mbit SDRAM packet bafer. Plug and Play, nije potrebna konfiguracija. 100-240 V AC/50-60Hz. 280x173x44mm.



€ 2096,00
VP bez PDV

Alcatel-Lucent



OS6350-P48-EU

Mrežne karakteristike OmniSwitch 6350 serije svičeva uključuju: Layer2+ funkcije (osnovno rutiranje), pun kapacitet deklarisanog saobraćaja i napajanja, naprednu bezbednost, kvalitet servisa i mnoge opcije za vaše poslovne podatke, glasovne i bežične tehnologije. Svičevi su jednostavnii za implementaciju, konfiguriranje i upravljanje.

Dolazi u 1U formatu sa 48 10/100/1000 BaseT porta i 4 Gigabita SFP porta. U pakovanju se nalazi napajanje sa kablom, dodatna oprema za montiranje u 19 inčarek, Advanced Layer 2+ opcije sa osnovnim Layer 3 rutiranjem (IPV4 & IPV6), POE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), POE budget 780W, Konfiguriranje po portu, PoE prioritet i maksimalno napajanje za raspodelu, Dinamična PoE raspodela: Isporka samo one količina napajanja koliko je potrebno za uređaj (PD) za najefikasniji potrošnju energije, Multicast IGMPv1/v2/v3 za optimizaciju multicast saobraćaja, Svič kapaciteta 4xGb/s uplink 104 Gb/s, Svič frame rate 4xGb/s uplink 77.38 Mp/s, radna temperatura OC do +45C

PROJEKTNI MODEL

€ 1079,44
VP bez PDV

Alcatel-Lucent



OS6350-P24-EU

Mrežne karakteristike OmniSwitch 6350 serije svičeva uključuju: Layer2+ funkcije (osnovno rutiranje), pun kapacitet deklarisanog saobraćaja i napajanja, naprednu bezbednost, kvalitet servisa i mnoge opcije za vaše poslovne podatke, glasovne i bežične tehnologije. Svičevi su jednostavnii za implementaciju, konfiguriranje i upravljanje.

Dolazi u 1U formatu sa 24 10/100/1000 BaseT porta i 4 Gigabita SFP porta. U pakovanju se nalazi napajanje sa kablom, dodatna oprema za montiranje u 19 inčarek, Advanced Layer 2+ opcije sa osnovnim Layer 3 rutiranjem (IPV4 & IPV6), POE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), POE budget 380W, Konfiguriranje po portu, PoE prioritet i maksimalno napajanje za raspodelu, Dinamična PoE raspodela: Isporka samo one količina napajanja koliko je potrebno za uređaj (PD) za najefikasniji potrošnju energije, Multicast IGMPv1/v2/v3 za optimizaciju multicast saobraćaja, Svič kapaciteta 4xGb/s uplink 56 Gb/s, Svič frame rate 4xGb/s uplink 41.67 Mp/s, radna temperatura OC do +45C

PROJEKTNI MODEL

ahua
TECHNOLOGY



PFS3110-8T

8-portni (8+2) neupravljeni industrijski layer 2 svič.

€ 75,00
VP bez PDV

8 megabitna porta, 1 gigabitni Ethernet port, 1 gigabitni SFP port. Metalno kućište. Operativna radna temperatura -40 ~ 70C. Napajanje 12V.

MERCUSYS



MS108 V3

8 portni 100Mbps desktop switch

€ 10,00
VP bez PDV

8 portni switch obezbeđuje 8 x 10/100Mbps RJ45 port sa Auto MDI/MDIX. Half i Full Duplex, MAC Adress Learning. 1.6 Gbps backplane bandwidth. 5V/0.6A.

ahua
TECHNOLOGY



PFS3008-8ET-L-V2

8 portni 100Mbps layer 2 switch.

€ 13,33
VP bez PDV

Neupravljeni 8 portni switch obezbeđuje 8 x 10/100Mbps RJ45 port. Thunderproof do 2kV. Napajanje 5V/500mA DC. Radna temperatura od -10 do 55 stepeni.

ahua
TECHNOLOGY



SF1005-EUR

5-Portni megabitni svič.

€ 6,44
VP bez PDV

5x 10/100 Mbps RJ45 portova. Operativna radna temperatura od 0°C do 45°C. Napajanje 5VDC, 1A.



Novo Nov proizvod



Proizvod u dolasku



Pozovite za više informacija o raspoloživosti

DIGITUS®



DK-2533-02/3

Fiber optički patch kabl

LC-LC, multimodni 50/125 μ, duplex, dužina 2m, Fiber class: OM3

€ 12,75
VP bez PDV

DIGITUS®



DK-2933-02

Fiber optički patch kabl

LC-LC, OS2, singlmodni 9/125 μ, duplex, dužina 2m

€ 12,23
VP bez PDV

DIGITUS®



DK-2532-02/3

Fiber optički patch kabl

LC-SC, multimodni 50/125 μ, duplex, dužina 2m

€ 11,69
VP bez PDV

DIGITUS®




DK-2932-02

Fiber optički patch kabl

LC-SC, OS2, singlmodni 9/125 μ, duplex, dužina 2m

€ 12,23
VP bez PDV

DIGITUS®



DK2522-02/3

Fiber optički patch kabl

SC-SC, multimodni 50/125 μ, duplex, dužina 2m

€ 9,56
VP bez PDV

DIGITUS®



DK-2922-02

Fiber optički patch kabl

SC-SC, singlmodni 9/125 μ, duplex, dužina 2m

€ 9,56
VP bez PDV

DIGITUS®**DK-2533-15/3**

Fiber optički patch kabl

€ 12,86
VP bez PDV

LC-LC, multimodni 50/125 μ, duplex, dužina 15m

DIGITUS®**DK-2532-03/3**

Fiber optički patch kabl

€ 10,63
VP bez PDV

LC-SC, multimodni, 50/125 μ, Duplex, dužine 3m, Class OM3

DIGITUS®**DK-2933-03**

Fiber optički patch kabl

€ 12,40
VP bez PDV

LC-LC, OS2, singlemodni 9/125 μ, duplex, dužina 3m

DIGITUS®**DK-2533-03/3**

Fiber optički patch kabl

€ 11,60
VP bez PDV

LC-LC, multimodni 50/125 μ, duplex, dužina 3m

DIGITUS®**DK-2533-02/4**

Fiber optički patch kabl

€ 12,75
VP bez PDV

LC-LC, multimodni 50/125 μ, duplex, dužina 2m, Fiber class: OM4

NOVO

DIGITUS®



DK-25332-02

Fiber optički pigtail

€ 27,78
VP bez PDV

LC, simplex, multimodni 50/125 μ, dužina 2m, set od 12 komada

DIGITUS®



DK-25221-02

Fiber optički pigtail

€ 25,80
VP bez PDV

SC, simplex, OM2, multimodni 50/125 μ, dužina 2m, set od 12 komada

DIGITUS®



DK-29221-02

Fiber optički pigtail

€ 25,80
VP bez PDV

SC, simplex, OS2, singlmodni 9/125 μ, dužina 2m, set od 12 komada

DIGITUS®



DN-96008-1

Fiber optički kapler

LC-LC, duplex, multimodni, kućište od polimera

€ 1,28
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-96007-1

Fiber optički kapler

LC-LC, duplex, singlmodni, kućište od polimera

€ 1,37
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-96003-1

Fiber optički kapler

SC-SC, duplex, singlmodni, plastično kućište

€ 1,18
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-96200-QL

Fiber optički patch panel

€ 50,51
VP bez PDV

Prazan, 1U, opciona oprema su prednje maske, kapleri i pigtailovi.

DIGITUS®



DN-96103

Fiber optička kaseta

Splice kaseta 24 vlakna

€ 3,84
VP bez PDV

DIGITUS®



DN-96201

FO Prednja maska 12xLC Duplex

€ 4,75

VP bez PDV

DIGITUS®



DN-96201-QL

FO Prednja maska 12xSC DX Duplex

€ 5,40

VP bez PDV



WSN-FOC SM4F-OD-MSG

Optički kabal, single mode , sa sajлом, 4 fibers,
657A1, 1000m

za spoljnu upotrebu i može se zakopati (2*0.5FRP +1.0 mm sajla)

€ 93,75
VP bez PDV