



CENOVNIK SMART HOME SISTEMA

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

Sadržaj

EZVIZ - Wi-Fi kamere.....	3
EZVIZ - Zigbee sistemi.....	4
EZVIZ - Pametni kucni aparati.....	6
EZVIZ - Wi-Fi sistemi.....	7
Sensbi - Wi-Fi kamere	8
Sensbi - Wi-Fi sistemi.....	9
Sensbi - Zigbee sistemi.....	11



TY2/CS-TY2-B0-1G2WF(4mm)

Pametna Wi-Fi Pan & Tilt Kamera.

€ 33,33
VP bez PDV

1/3 CMOS sa progresivnim skeniranjem, F2.4. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4mm. Motorizovan pan & tilt za 360 stepeni. Kompresija H.264. DWDR, Domet IC dioda do 10m. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Video analitika: Motion detection, Smart Tracking. Slot za microSD karticu do 256GB. 5V napajanje.



CS-C3T (1080P,W1)

2MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu.

€ 49,99
VP bez PDV

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8 mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR, Domet IC dioda do 30m. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. 12V napajanje.



CS-C3T Pro (4MP, 2.8mm, H.265)

4MP mrežna WiFi kamera u bullet kućištu sa Color Night Vision tehnologijom.

€ 74,99
VP bez PDV

1/2.7 CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on. Maksimalna rezolucija 2560x1440. Fiksna optika 2.8mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP67. DWDR, Domet LED dioda do 30m. Integrisano strobe svetlo. Integrisan mikrofoni i zvučnik za dvosmernu audio komunikaciju. Zvučni alarm. Video analitika: AI-Powered Person detection. Slot za microSD karticu do 256GB. 12V napajanje.



CS-C8T (1080P, 4mm)

2MP mrežna Pan/Tilt kamera sa Night Vision Tehnologijom.

€ 79,99
VP bez PDV

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Color: 0.5Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 4mm. Kompresija H.265/H.264. Nivo zaštite IP65. DWDR. Domet IC dioda 30 metara. Integrisan mikrofoni. Slot za microSD karticu do 256GB. Video analitika: AI-Powered Person Detection. 12V napajanje. Materijal: Plastika.



CS-A3-A0-W

Kućni Gateway.

Komunikacija: RJ45 mrežnim kablom, WiFi 2.4GHz, ZigBee 3.0. Domet Wifi i ZigBee 3.0 do 200 metara na otvorenom. Ugrađena antena. Napaja se preko Micro USB-a, DC 5V/1A. Radna temperatura -10 do 55 stepeni.

€ 89,99
VP bez PDV



CS-T10C-A0-BG

Senzor curenja vode.

Senzor detektuje nivo vode veći od 0.5mm i šalje obaveštenje na EZVIZ aplikaciju. Koristi ZigBee 3.0 protokol. Radi na Wireless frekvenciji od 2.4GHz. Domet do 200 metara na otvorenom. Obaveštenje o stanju baterije. Vek trajanja baterija do godinu dan. IP67 zaštita. Radna temperatura od -10 do 60 stepeni.

€ 24,99
VP bez PDV



CS-T51C-A0-BG

Senzor temperature i vlažnosti vazduha.

Posедуje 1.8-inch ekran za prikazivanje temperature i vlažnost vazduha u realnom vremenu. Koristi ZigBee 3.0 protokol. WiFi frekvencija na 2.4GHz. Komunikacija do 200 metara na otvorenom. Obaveštenje o stanju baterije. Vek trajanja baterije do godinu dana. Radna temperatura od -10 do 60 stepeni.

€ 29,99
VP bez PDV



CS-DL01CP-BT(A0)

Pametna brava.

Mogućnost otvaranja pomoću šifre (do 50 šifri). Anti-peeping technology. Elektronsko zvonu na vratima. Obaveštenje o statusu baterije. Anti-Tamper alarm. Automatsko zaključavanje u slučaju pogrešne šifre. Mogućnost postavljanja privremene šifre. IP56 zaštita. Radna temperatura -25 do 55 stepeni.

€ 179,99
VP bez PDV



CS-T2C-A0-BG

Bežični detektor otvaranja.

Senzor za vrata i prozore. Koristi protokol ZigBee 3.0. Komunikacija do 200 metara na otvorenom. Podržava obaveštenje o statusu baterije. Anti-tamper alarm. Vek trajanja baterije do 2 godine. Radna temperatura od -10 do 55 stepeni.

€ 29,99
VP bez PDV



CS-T1C-A0-BG

PIR Motion Senzor.

Detekcija do 7m. Ugao detekcije 90 stepeni horizontalno/vertikalno. Mogućnost rotiranja senzora 360 stepeni. Preporučena visina ugradnje 1.8m do 2.5m. Podržava obaveštenje o potrošnji baterije. Vek trajanja baterije do 2 godine.

€ 34,99
VP bez PDV



CS-B1

EZVIZ komplet senzora za pametnu kuću.

€ 159,99
VP bez PDV

EZVIZ komplet kućnih senzora. Sastoji se od PIR senzor, senzor otvaranja/zatvaranja, pametno dugme. Jednostavno podešavanje i kontrola preko EZVIZ aplikacije. Trenutna mobilna upozorenja o detekcijama. Podesite senzore na vremenski raspored ili daljinski aktivirajte/deaktivirajte. Dizajn koji štedi energiju sa dugim trajanjem baterije. Lako uparivanje.



CS-DL01S/DL01CP/A3

Pametna Brava.

€ 229,99
VP bez PDV

Podržava automatsko zaključavanje, upravljanje korisnicima, notifikacije ka app (koristeći A3 gateway), low battery alarm. Podržava otključavanje preko lozinke, elektronsko zvonce, automatsko zaključavanje, privremenu lozinku. Komunikacija RJ45 interface, Wi-Fi 2.4 GHz, ZigBee 3.0. Domet komunikacije: Wi-Fi (2.4 GHz) < 200 m, ZigBee 3.0 < 200 m (na otvorenom prostoru). Integrisana antena.



CS-DP2-A0

Pozivna jedinica i monitor za ulazna vrata (špijunka sa kamerom)

€ 169,99
VP bez PDV

Žično povezivanje, pozivna jedinica sa CMOS kamerom rezolucije 1080p/2Mp (15fps, ICR do 5m) i PIR detekcijom (do 6m) u kućištu od legure cinka sa IP54 zaštitom, touch screen monitor veličine 4,3" (slot za MicroSD karticu kapaciteta do 256GB), dvosmerna audio komunikacija, 4,600mAh punjiva baterija (potreban adapter 5V/2A), podešavanje putem EZVIZ mobilne aplikacije (2,4GHz).



DP2+DIY LOCK KIT

Pozivna jedinica i monitor za ulazna vrata (špijunka sa kamerom) i pametna brava

€ 359,00
VP bez PDV

Žično povezivanje, pozivna jedinica sa CMOS kamerom rezolucije 1080p/2Mp (15fps, ICR do 5m) i PIR detekcijom (do 6m) u kućištu od legure cinka sa IP54 zaštitom, touch screen monitor veličine 4,3" (slot za MicroSD karticu kapaciteta do 256GB), dvosmerna audio komunikacija, 4,600mAh punjiva baterija (potreban adapter 5V/2A), podešavanje putem EZVIZ mobilne aplikacije (2,4GHz).



CS-RH1

Pametni bežični usisivač za mokro i suvo usisavanje.

€ 449,00
VP bez PDV

Brzina ventilatora motora 45000rpm. Punjiva baterija 4.000mAh. Kapacitet rezervoara za otpadnu vodu 600mL. Kapacitet rezervoara za čistu vodu 700mL. Podržava: Glasovna upozorenja o statusu uređaja, Upozorenje za dopunu čiste vode, upozorenje rezervoara za prljavu vodu, Detekcija nivoa prljavštine, Samo čišćenje. Automatsko podešavanje protoka vode i usisavanja.



CS-RH1-QJTZ

Dodatni Filter i Četka.

€ 49,00
VP bez PDV

Dodatni Filter i Četka za usisivač RH1.





CS-T30-10B-EU

Pametna WiFi utičnica.

Podržava praćenje potrošnje energije. Mogućnost kontrolisati preko EZVIZ aplikacije. Mogućnost podesavanja tajmera kao i ručno upravljanje. Podržava Amazon Alexa kao i Google home voice control. Izlazna struja 10A, izlazna snaga 2300W. Radna temperatura od 0 do 40 stepeni.

€ 19,99

VP bez PDV



CS-HAL-LB1-LWAW

WiFi Led sijalica.

Podržava upravljanje preko EZVIZ aplikacije kao i Amazon Alexa i Google Assistant Voice control. Brightness 806 Lumens. Energetska efikasnost A+. Očekivano trajanje više od 15.000 sati. 8W. Radna temperatura -15 do 45 stepeni.

€ 10,99

VP bez PDV



MINI

2MP WiFi bežična mini kamera

€ 22,00
VP bez PDV

1/2.9" CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, B/W 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm, 100° široki ugao gledanja. Noćna vidljivost do 10m IR. 2.4 GHz WiFi bežična veza. Lokalno snimanje na mikro SD karticu do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u. Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje DC 5V/1A. Staljak je savitljiv i dolazi sa duplom-lepljivom trakom.



ROTI

2MP WiFi bežična kamera sa Pan-Tilt funkcijom.

€ 33,00
VP bez PDV

1/2.9" 2Megapixel CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, Black/White 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.6mm. 100° široki ugao gledanja. Noćna vidljivost do 10m IR. 2.4 GHz WiFi bežična veza Lokalno snimanje na mikro SD kartice do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje DC 5V/1A.

PREPORUČUJEMO



SNAPI

2MP WiFi bežična kamera na punjive baterije

€ 75,00
VP bez PDV

1/2.9 2Megapixel CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, Black/White 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 3.2mm. 130° široki ugao gledanja. IP65. PIR detekcija od 9m Max 120° sa AI detekcijom ljudi za smanjenje lažnih alarma. Noćna vidljivost do 10m IR. 2.4 GHz WiFi bežična veza Lokalno snimanje na mikro SD kartice do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje punjivim Li baterijama od 9000mAh
Vreme baterije u stand-by do 6 meseci
Trajanje baterije pri radu: 2 meseca (10 puta buđenja dnevno) Napajanje DC 5V/1A. Magnetni nosač sa šrafovim.



SENTRI

2MP WiFi bežična kamera sa PIR senzorom i reflektorom.

€ 75,00
VP bez PDV

1/2.9 2Megapixel CMOS. Color 0.1Lux@F2.0, B/W 0.01Lux@F2.0. Maksimalna rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. 120° široki ugao gledanja. IP65. PIR detekcija od 12m Max 120° sa AI detekcijom ljudi za smanjenje lažnih alarma. Noćna vidljivost do 10m IR (ako reflektor nije uključen), reflektor 25W(2*12.5W) maksimalne snage osvetljenja 2100 lumena, boja svetla 6000K. Reflektor može se uključuje PIR detekcijom, po vremenskom programu, ili manuelno preko aplikacije. 2.4 GHz WiFi bežična veza. Lokalno snimanje na mikro SD kartice do 128 GB i podrška za snimanje u cloud-u. Podržava dvosmerni zvuk između telefona i kamere (Half Duplex). Napajanje AC 100V-240V.





MINI-WRELEI-NN

Mini Wi-Fi rele, 150W

€ 17,00
VP bez PDV

Wi-Fi rele, 150W, nije potrebna 0 za rad. ON/OFF funkcija, Tajmer. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje potrošača do 150W. Uređaj poseduje dodatni ulaz za upravljanje na koji se može povezati konvencionalni prekidač.



SWITCHI-LINN

Wi-Fi uzidni prekidač - jednostruki

€ 20,00
VP bez PDV

Wi-Fi uzidni prekidač - jednostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage do 200W. On/Off i Tajmer funkcija



SWITCHI-L2NN

Wi-Fi uzidni prekidač - dvostruki

€ 21,00
VP bez PDV

Wi-Fi uzidni prekidač - dvostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija. On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.



SWITCHI-L3NN

Wi-Fi uzidni prekidač - trostruki

€ 22,00
VP bez PDV

Wi-Fi uzidni prekidač - trostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija. On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.



WRELEI-10W

Wi-Fi rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac

€ 23,00
VP bez PDV

Wi-Fi rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac, radi na 230Vac. On/Off i Tajmer funkcija. Može se koristiti u bilo kom zahtevu kao upravljački uređaj, npr za aktiviranje elektronike na kapijama, rampama, grejanja. Može se koristiti za uključivanje svetla, klime... Mogućnosti su razne, ograničenje je max snaga relea od 10A/250V.



WRELEI-20W

Wi-Fi rele, 20A 250Vac

€ 24,00
VP bez PDV

Wi-Fi rele, 20A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrošnje kroz aplikaciju. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojilera, klima uređaja, grejanja, ventilatora..... Može se povezati svaki potrošač do 20A odnosno do snage od 4400W. Uređaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja.





WRELEI-30W

Wi-Fi rele, 30A 250Vac

Wi-Fi rele, 30A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrošnje kroz aplikaciju. Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojilera, klima uređaja, grejanja, ventilatora..... Može se povezati svaki potrošač do 30A odnosno do sage od 6600W. Uređaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja.

€ 25,00

VP bez PDV



RINGI+JINGI

Bežična pozivna jedinica sa kamerom i bežično zvono komplet

1080P Full HD kamera, 145° širok ugao (objektiv: 2.4mm@F2,0), IC domot do 5m u mraku. Prenos uživo putem aplikacije. IP65 zaštita. Podržava 2-smerni audio (full duplex). Zahteva 2.4GHz Wi-Fi konekciju. Niska potrošnja energije, buđenje PIR detekcijom, pritiskom na dugme ili daljinskim upravljačem aplikacije. Mogucnost snimanja na MicroSD kartice do 128 GB. Napajanje pomoću 6700mAh punjivih litijumskih baterija. Vreme trajanja baterije u standby modu do 10 meseci. Vreme trajanja baterije sa 10 puta buđenja dnevno do 3 meseca.

€ 75,00

VP bez PDV



W-IRISS

Infracrveni daljinski upravljački centar sa senzorom za sobnu temperaturu.

Aktivira klima uređaje, televizore, ventilatore, multimedijalne uređaje, set-top box-ove i još mnogo toga; podržava samo Infra-Red (38K kHz); RF nije uključen. Prilagodena funkcija kopiranja omogućava vam da kontrolišete još više uređaja učeći ih sa originalnog daljinskog upravljača; uključuje LED kamine, grejalice, ventilatore, itd. Uključuje USB 2.0 kabl i adapter za fleksibilnu upotrebu; najbolje funkcioniše u jednoj sobi jer infracrveni signal može biti blokiran zidovima; podržava samo 2.4G Wi-Fi vezu. Kontrola putem Sensbi/Tuya aplikacije.

€ 12,00

VP bez PDV



W-THERMI-FANCW

Beli WiFi Termostat.

Termostat za fan coil -dvocevni sistem. Ima 3 brzine ventilatora. Posедуje senzor NTC (10k)1%. Tačnost ±0.5C. Children Lock program. Podešavanje limita za najmanju i najveću temperaturu. Radi u temperaturnom opsegu od 0 do 50 stepeni. AC90~230VAC 50/60Hz. Veličina 86*86mm.

€ 50,00

VP bez PDV



W-THERMI-FANCB

Crni WiFi Termostat.

Termostat za fan coil -dvocevni sistem. Ima 3 brzine ventilatora. Posедуje senzor NTC (10k)1%. Tačnost ±0.5C. Children Lock program. Podešavanje limita za najmanju i najveću temperaturu. Radi u temperaturnom opsegu od 0 do 50 stepeni. AC90~230VAC 50/60Hz. Veličina 86*86mm.

€ 50,00

VP bez PDV





HUBI

Smart ZigBee gateway

€ 19,00
VP bez PDV

Koristi se za povezivanje raznih ZigBee smart proizvoda koji se putem 2.4GHz WiFi mreže povezuju sa cloud-om i mobilnom aplikacijom. Gateway podržava konekciju do 50 ZigBee uređaja.



HUBI-WD

Smart žičani ZigBee gateway

€ 36,00
VP bez PDV

Koristi se za povezivanje raznih ZigBee smart proizvoda koji se putem LAN-a povezuju sa cloud-om i mobilnom aplikacijom. Gateway podržava konekciju do 50 ZigBee uređaja.



ZREMOTI-L2RF

ZigBee bežični daljinski upravljač - 2 tastera

€ 21,00
VP bez PDV

ZigBee bežični daljinski upravljač - 2 tastera, mogućnost povezivanja ZigBee uređaja nezavisno za svaki taster, radi na bateriju CR2032.



ZWITCHI-LINN

ZigBee uzidni prekidač - jednostruki

€ 20,00
VP bez PDV

ZigBee uzidni prekidač - jednostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage do 200W. On/Off i Tajmer funkcija



ZWITCHI-L2NN

ZigBee uzidni prekidač - dvostruki

€ 21,00
VP bez PDV

ZigBee uzidni prekidač - dvostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija. On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.



ZWITCHI-L3NN

ZigBee uzidni prekidač - trostruki

€ 22,00
VP bez PDV

ZigBee uzidni prekidač - trostruki, nije potrebna 0 za rad. Snage 200W po kanalu. On/Off i Tajmer funkcija. On/Off globalno ili pojedinačno. Mogućnost podešavanja tajmera nezavisno za svaki prekidač.





ZRELEI-10W

ZigBee rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac

€ 23,00
VP bez PDV

ZigBee rele, beznaponski izlaz, 10A 250Vac, radi na 230Vac. On/Off i Tajmer funkcija.

Može se koristiti u bilo kom zahtevu kao upraljački uređaj, npr za aktiviranje elektronike na kapijama, rampama, grejanja. Može se koristiti za uključenje svetla, klime...

Mogućnosti su razne, ograničenje je max snaga relea od 10A/250V.



ZRELEI-20W

ZigBee rele, 20A 250Vac

€ 24,00
VP bez PDV

ZigBee rele, 20A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrosnje kroz aplikaciju.

Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojlera, klima uređaja, grejanja, ventilatora....

Moze se povezati svaki potrošač do 20A odnosno do sage od 4400W. Uredjaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja.



ZRELEI-30W

ZigBee rele, 30A 250Vac

€ 25,00
VP bez PDV

ZigBee rele, 30A 250Vac. ON/OFF funkcija, Tajmer, praćene potrosnje kroz aplikaciju.

Uređaji sa naponskim izlazom. Aktiviranjem pojavljuje se 220V na izlazu uređaja. Može se koristiti za napajanje pumpe, svetla, frižidera, bojlera, klima uređaja, grejanja, ventilatora.... Moze se povezati svaki potrošač do 20A odnosno do sage od 6600W. Uredjaj ima u sebi i power metar pa se kroz app može pratiti i trenutna potrošnja



Z-BOILI

ZigBee uzidni prekidač velike snage

€ 25,00
VP bez PDV

ZigBee uzidni prekidač velike snage - jednostruki, 20A. On/Off i Tajmer funkcija. Preporučuje se za bojler.



Z-SHADI

ZigBee uzidni prekidač za zavese, roletne, tende, krovne prozore

€ 24,00
VP bez PDV

ZigBee uzidni prekidač za zavese, roletne, tende, krovne prozore. Tajmer, kalibracija trajanja otvaranja-zatvaranja, Procentualno/ručno upravljanje otvaranja-zatvaranja.



Z-DIMMI

ZigBee uzidni regulator (dimer)

€ 24,00
VP bez PDV

ZigBee uzidni regulator (dimer) sa prekidačem. Upravljanje jačinom osvetljenja ili brzinom ventilatora. Tajmer





Z-MAGNETI

Pametni magnetni kontakt.

Kontrola putem aplikacije. Zigbee komunikacija, minimalna potrošnja uključene CR2032 baterije. Obostrana samolepljiva traka. Potreban Zigbee hub poput Sensbi HUBI.

€ 10,00
VP bez PDV



ZOCKETI-USBC

Pametna utičnica.

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input voltage: AC 100-240V. Rated Frequency: 50/60Hz. Max.Current: 16A. Max.Power: 3000W. Output: DC 20W Max. USB-A + USB-C: 5V/2A Ma

€ 25,00
VP bez PDV



ZPLUGI-S

Pametna utičnica.

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input 100-240V AC 50/60Hz Output 100-240V AC 50/60Hz. LED indikator.

€ 10,00
VP bez PDV



ZPLUGI-L

Pametna utičnica.

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input 100-240V AC 50/60Hz Output 100-240V AC 50/60Hz. LED indikator.

€ 11,00
VP bez PDV



Z-STRIPI-4N4

Pametni produžni kabal.

Mogućnost povezivanja na Sensbi aplikaciju preko Zigbee gateway. Radi samo na 2.4GHz. Input 100-240V AC 50/60Hz, Output 100-240V AC 50/60Hz, Load ~12A.

€ 34,00
VP bez PDV



Z-THERMI-FANCW

Beli Zigbee Termostat.

Termostat za fan coil -dvocevni sistem. Ima 3 brzine ventilatora. Posедуje senzor NTC (10k)1%. Tačnost ±0.5C. Children Lock program. Podešavanje limita za najmanju i najveću temperaturu. Radi u temperaturnom opsegu od 0 do 50 stepeni. AC90~230VAC 50/60Hz. Veličina 86*86mm.

€ 50,00
VP bez PDV